



PANELES PUERTA
SEGURIDAD **DISEÑO** MÚLTIPLES POSIBILIDADES

r RÚSTICA
series



Las nuevas técnicas y materiales aplicados a la fabricación de puertas hacen posible la existencia de esta serie de puertas muy duraderas y sin los inconvenientes de la madera natural pensadas para proporcionar seguridad y confortabilidad a su hogar.

Una adecuada superposición de molduras con una amplia gama de complementos a juego como tiradores, pomos, rejas, rejillas, diferentes adornos y vidrieras artísticas hacen de esta serie la más versátil de PANELDESIGN.

Esta serie también está disponible con puertas dobles ciegas o con vidrios.

**** Las decoraciones, rosetas, rejillas ..., no se incluyen en el panel, consulte la página 35 para pedir por separado. ****





R01 - 2v (catedral)

Y = altura mín. 1720

X = ancho mín. 647



R02 - 1v (catedral) / Reja interior

Y = altura mín. 1705

X = ancho mín. 590



R02

Y = altura mín. 1705

X = ancho mín. 590



R03 - 1v (catedral)

Y = altura mín. 1730

X = ancho mín. 612



R03

Y = altura mín. 1730

X = ancho mín. 612



R04 - 2v (catedral)

Y = altura mín. 1720

X = ancho mín. 642



R04

Y = altura mín. 1720

X = ancho mín. 642



R05 - 1v (catedral)

Y = altura mín. 1810

X = ancho mín. 600



R05

Y = altura mín. 1810

X = ancho mín. 600



R06

Y = altura mín. 1680

X = ancho mín. 550



R06 - 1v (catedral) / Reja interior

Y = altura mín. 1680

X = ancho mín. 550



R07 - 1v (catedral)

Y = altura mín. 1680

X = ancho mín. 550



R07

X = ancho mín. 550

Y = altura mín. 1680



R08 - 2v (catedral) / Grille int.

X = ancho mín. 550

Y = altura mín. 1630



R08

X = ancho mín. 550

Y = altura mín. 1630



R09 - 1v (fusing)

X = ancho mín. 600

Y = altura mín. 1720



R09

X = ancho mín. 600

Y = altura mín. 1720



R10

X = ancho mín. 642

Y = altura mín. 1725



R11 - 1v (catedral)

X = ancho mín. 600

Y = altura mín. 1810



R11

X = ancho mín. 600

Y = altura mín. 1810



R12 - 1v (catedral)

X = ancho mín. 600

Y = altura mín. 1810



R12

X = ancho mín. 600


Y = altura mín. 1810



R13 - 1v (catedral)

X = ancho mín. 550

Y = altura mín. 1630



R13

X = ancho mín. 550

Y = altura mín. 1630



R14 - 1v (catedral)

X = ancho mín. 497

Y = altura mín. 1630



R14 - 3v (catedral)

X = ancho mín. 497

Y = altura mín. 1630



R14

X = ancho mín. 497

Y = altura mín. 1630



R15 - 1v (catedral)

X = ancho mín. 550

Y = altura mín. 1680



R16 - 2v (catedral) / Grille intérieure

X = ancho mín. 420

Y = altura mín. 1810



R16

X = ancho mín. 420

Y = altura mín. 1810



R17 - 2v (catedral)

X = ancho mín. 420

Y = altura mín. 1810



R17

X = ancho mín. 420

Y = altura mín. 1810



R18

X = ancho mín. 610

Y = altura mín. 1710



R18 - 1v (catedral)

X = ancho mín. 610

Y = altura mín. 1710



R19

X = ancho mín. 530




















Y = altura mín. 1680



R19 - 1v (catedral)

X = ancho mín. 530

Y = altura mín. 1680



Serie rústica / Adornos

